SUP OPERATS BLOCK - AMM n°FR-2013-1059
RAYON AMATEUR

FICHE PRODUIT

LES BONNES PRATIQUES D'UTILISATION

Ce produit ne doit être utilisé que dans les boîtes d'appâtage sécurisées. Eliminer le plus possible les sources d'alimentation avant d'appliquer le produit. Repérer les traces : crottes, nids, passages, coulées et trous formés par les rongeurs, pour disposer le produit au plus près de ces traces. Lire attentivement et respecter les recommandations d'usage citées ci-dessous.

LA FORMULATION

Les blocs Myriad à base de céréales présentent une appétence remarquable. Formes originales et brevetées: plusieurs angles d'attaque pour favoriser la consommation par les rongeurs. Très haute résistance à l'humidité - Idéal en lieux humides (caves, abords de la maison, abris,....). L'emballage permet une application plus sûre et protège le bloc : fraîcheur de l'appât et efficacité garanties plusieurs semaines après la pose, Bloc de 25 g.

Les + produit

- ✓ Action rapide
- ✓ Efficacité prouvée
- ✓ Forte appétence





CARACTERISTIQUES DE SUP OPERATS BLOCK

Formulation Bloc prêt-à-l'emploi à base d'un anticoagulant : la Bromadiolone. A utiliser sur rats (rats noirs et rats bruns) et souris, à l'intérieur et autour des bâtiments privés publics et agricoles. L'action du produit est observable dans les 4 à 17 jours suivant l'ingestion du produit par les rongeurs. Une prise unique et faible suffit pour que les rongeurs succombent. Ce délai entre l'ingestion et la mort est inhérent au mode d'action des anticoagulants. Il permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs qui continuent à consommer le produit.

Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute utilisation, qu'il dispose bien de la dernière version de ce document. Consulter impérativement la fiche produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurités disponibles sur notre site www.myriad-antinuisibles.fr ou sur demande au 05 53 69 35 77.

« Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. ».

FICHE PRODUIT

RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE

Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Stocker le produit à l'abri de la lumière. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles. Fiches de données de sécurité disponibles sur www.myriad-antinuisbles.fr ou sur www.quickfds.fr

MODE D'APPLICATION DE SUP OPERATS BLOCK

Le produit ne peut être utilisé que dans des boîtes d'appâtage sécurisées et étiquetées (étiquettes disponibles sur notre site internet www.myriad-antinuisibles.fr). Utiliser des boîtes d'appâtage, telles que les SECURI'boîtes Spécial Rats ou Spécial Souris. Le port de gants est recommandé à chaque étape du traitement. Se laver les mains après toute utilisation/manipulation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Disposer le produit, **sans ouvrir le sachet**, dans les postes conformément au mode d'emploi ci-dessous. Disposer les postes au plus près des traces des rongeurs de manière sûre afin de minimiser le risque de consommation par les animaux ou par les enfants. Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Placer les postes d'appâtage en zone non submersible et à l'abri des intempéries. Ne pas appliquer le produit directement dans les terriers. Les postes d'appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d'autres produits que des rodonticide. Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site de traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Le nombre d'appâts disposés par poste d'appâtage doit être adapté aux doses d'application recommandées et vous devez respecter les intervalles d'application du produit. Ne pas nettoyer les postes entre deux applications. Ne pas ouvrir les sachets. Suivant l'infestation, la durée (à titre indicatif) du traitement est de 2 à 5 semaines. Chercher à récupérer les rongeurs morts à intervalles fréquents et réguliers, durant le traitement, par souci d'hygiène et afin qu'ils ne soient pas consommés par d'autres animaux. Eliminer les rongeurs en conformité avec la loi locale. Enlever tous les appâts après le traitement et les éliminer conformément aux instructions ci-dessous.

	Quantité à appliquer	Contrôle et suivi du traitement
Rats	**Poser 200 g (8 blocs)/poste.** · Faible infestation : disposer un poste tous les 8 à 10 mètres. · Forte infestation : disposer un poste tous les 4 à 5 mètres.	A chaque contrôle, renouveler le remplissage des postes jusqu'à arrêt de la consommation. Si la consommation est partielle compléter chaque poste jusqu'à 200 g maximum.
Souris	**Poser 50 g (2 blocs)/poste.** · Faible infestation : disposer un poste tous les 2 à 3 mètres. · Forte infestation : disposer un poste tous les 1 à 1,5 mètres.	A chaque contrôle, renouveler le remplissage des postes jusqu'à arrêt de la consommation. Si la consommation est partielle compléter chaque poste jusqu'à 50 g maximum.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Nom homologué : SUP OPERATS BLOCK • AMM n° FR-2013-1059 • **Détenteur de l'autorisation** : LIPHATECH SAS - Bonnel -BP3 – 47480 Pont du Casse (France) – Tél : 05 53 69 35 70 • **Composition :** 50 mg/kg de Bromadiolone (0.0050 %) (n° CAS 28772-56-7) • **Formulation** : Bloc - Appât prêt à l'emploi • **Type de produit** : TP 14 Rodonticide • **Catégorie d'utilisateur** : Produit destiné à une utilisation par le grand public et les non-professionnels de la lutte contre les rongeurs. • **Usages** : Rats *(Rattus norvegicus et Rattus rattus)*, Souris domestiques *(Mus musculus)*, du stade juvénile au stade adulte

ATTENTION

CONSEILS DE PRUDENCE

H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. - **P102** : Tenir hors de portée des enfants. - **P260** : Ne pas respirer les poussières. - **P270** : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - **P314** : Consulter un médecin en cas de malaise. - **P501** : Eliminer le contenu/le récipient - conformément à la réglementation locale/nationale. Dangereux pour les chiens et/ou les chats.

SUP OPERATS BLOCK - AMM n°FR-2013-1059


RAYON AMATEUR

FICHE PRODUIT

INSTRUCTIONS POUR L'ELIMINATION EN TOUTE SECURITE DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE

Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Déposer les postes usagées en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié. Les appâts non consommés, non utilisés et entraînés hors des postes d'appâtage doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre centre de collecte. L'emballage ne doit pas être réutilisé ou recyclé.

Tous nos produits SUP OPERATS BLOCK



Visuels	Désignation	Code article	PCB (Carton/Box)	Gencode	PAL	Dimensions palettes (HxLxP)
	Boîte de 450g en blocs de 25g	1 455 354	C12	3661451453547	36	146x120x80
	Boîte de 450g en blocs de 25g + 3 blocs gratuits	1 456 919	C12	3661451569194	36	146x120x80
	Boîte de 900g en blocs de 25g	1 455 355	C8	3661451453554	36	146x120x80
	Sécuri'boîte avec clé Rats-Souris	1 407 316	C6	3495695068331	54	216x100x120

→ WWW.MYRIAD-ANTINUISIBLES.FR